

Datenblatt

CMC TYP (Bestell-Nr.)	15577
Trägermaterial	ohne
Kleberfarbe	farblos
Kleberstärke in mm	0,030 ± 15 %
Siliconpapierstärke in mm	ca. 0,100
Siliconpapierfarbe	braun
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat, elektrisch leitfähig
Klebvermögen in N/10mm	≥ 2
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	130
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	175
Elektrische Eigenschaften	
Elektrischer Widerstand (nach interner Prüfvorschrift PV 1006-14, Raumtemperatur)	≤ 1 Ω
Hinweise	
Die elektrischen Eigenschaften bleiben bis ca. 80°C erhalten, hängen aber sehr von der Montageart ab. Eigene anwendungsspezifische Tests sind unumgänglich.	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten.

11/08